Clínica Arriaga®

IMPLANTES DENTÁRIOS

@clinicarriaga

291 282 590 / 961 215 060 info@clinicarriaga.pt Av. Arriaga, 42B Ed. Arriaga, Sala 5.5 9000-064 Funchal

IMPLANTES DENTÁRIOS

O QUE SÃO IMPLANTES DENTÁRIOS?

Os implantes dentários são "raízes artificiais" que têm como objetivo a substituição de peças dentárias perdidas ou dentes muito danificados de modo a que se restabeleça tanto a função mastigatória, como a estética e a fala.

Os implantes podem ser de vários materiais, no entanto os mais utilizados são os de titânio e os de zircónia pois são biocompatíveis, têm afinidade para a aposição óssea e para as células que vão garantir a sua estabilidade no osso.

Desde que realizados mediante a técnica correta e de acordo com as especificações do fabricante, são atualmente a melhor opção de reabilitação oral.

Os implantes são "aparafusados" no osso e nele é cimentada ou aparafusada uma coroa, ponte ou prótese total.

Posso colocar dentes num só dia ?

Se as condições ósseas e sistémicas o permitirem (quantidade e qualidade óssea suficientes), a cirurgia for realizada segundo a técnica correta e sem complicações relevantes e os implantes estiverem com uma estabilidade primária boa, é possível a aplicação de carga, ou seja, a colocação da reabilitação poderá ser feita no mesmo dia da colocação dos implantes.

De notar que idealmente deve aguardar-se pela cicatrização dos implantes antes da colocação da reabilitação definitiva.

Vantagens da sua utilização?

Os implantes dentários são a melhor solução reabilitadora e têm diversas vantagens nos mais variados campos. Uma delas é a restituição da função mastigatória, que é de importância fulcral para a maior parte dos pacientes pois permite uma qualidade de vida que havia sido perdida. Seguidamente, a nível estético, já que para além se substituírem dentes perdidos (algo com um grande impacto visual), ainda permite a que a reabsorção óssea que ocorre aquando da perda e nos tempos seguintes seja diminuída pela presença dos implantes, permitindo ainda que manutenção da estética dento-facial.



DR.JOÃO PEDRO
IMPLANTOLOGIA

IMPLANTES DENTÁRIOS





IMPLANTES DENTÁRIOS

Quantas fases São necessárias ?

As fases necessárias à colocação dos implantes propriamente ditos dependem do caso individual. Por vezes, poderão ser necessárias cirurgias de regeneração óssea em casos onde não haveria osso disponível em quantidade suficiente para poder albergar um implante. Nesses casos, é necessário que o novo osso cicatrize durante 4 ou 9 meses antes da colocação do implante.

Por sua vez, aquando da colocação do implante, e dependendo do caso, poder-se-á ou não aplicar carga ao implante, ou seja, colocar-se a reabilitação pretendida (coroa, ponte, prótese) de forma precoce, imediata ou tardia. Usualmente, prevê-se um novo período de cicatrização que dura 3 a 5 meses e que tem o objetivo de permitir que o implante osteointegre.

Seguidamente, é colocada em função a reabilitação pretendida, havendo ainda uma fase de controlo que consiste nas consultas de controlo seguintes e em que é feita a manutenção quer dos implantes quer da reabilitação. Existem, portanto, de uma forma geral, três fases: 1. Cirúrgica, 2. Protética, 3. De controlo.

Perdi um dente há muitos anos posso colocar implantes?

São necessários alguns requisitos para permitir a colocação de implantes. A perda de um dente há muitos anos poderá não ser um fator impeditivo para se colocarem. Havendo disponibilidade óssea (em quantidade e em qualidade), boa higiene oral, condições sistémicas e periodontais bem controladas e de preferência a inexistência de hábitos nocivos (como o tabaco e o álcool) a solução reabilitadora com implantes é francamente previsível.

Cuidados pré e pós-operatórios?

Em termos de cuidados pré-operatórios, é necessário que estejam controladas todas as patologias que possam interferir quer com a cirurgia em si, quer com a osteointegração do implante nos meses que se seguem à cirurgia, bem como a redução ou eliminação de hábitos nocivos como o tabagismo e o alcoolismo.

Em relação aos cuidados pós-operatórios, estes são de grande importância, já que têm impacto nos resultados e no conforto do paciente. Nos primeiros dois dias, deve ser aplicado gelo durante 10 min de hora a hora; os bochechos e os movimentos de sucção devem ser evitados; a cabeça deverá estar virada para cima e numa posição mais elevada aquando do sono; deve ser evitado baixar a cabeça por longos períodos e o exercício físico evitado durante 3 dias. No caso de haver sangramento (que é normal), deverá ser colocada e mordida uma gaze no local intervencionado. O paciente deve seguir a medicação prescrita pelo médico dentista que, dependendo do caso, poderá incluir analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Em relação à alimentação, esta deverá ser à base de alimentos frios e moles.

DRª. TERESA VIEIRA

PERIODONTIA - IMPLANTOLOGIA

IMPLANTES DENTÁRIOS

IMPLANTES DENTÁRIOS

Como fazer Higienização?

A higiene oral é o fator comum imprescindível a qualquer tipo de intervenção médico-dentária que vai tornar mais previsível o sucesso da mesma. A higiene da reabilitação sobre os implantes deve ser feita como se de dentes naturais se tratassem, ou seja, recorrendo à escovagem durante 2 minutos 2-3 vezes por dia com pasta e escova adequadas. Por sua vez, também se podem usar outros métodos auxiliares como os escovilhões e o fio dentário, adaptando estes ao tipo de reabilitação.

Quanto tempo duram?

Os estudos apontam para taxas de sucesso a rondar os 96% aos 10 anos. A duração dos implantes, bem osteointegrados e em função, depende da técnica utilizada, do respeito pelos timings da cicatrização e da aplicação de carga aos implantes, do tipo de reabilitação e do material da mesma, da higiene oral do paciente e da comparência às consultas de controlo e manutenção.

Manutenção dos implantes?

Os pacientes devem informar o médico dentista sobre qualquer alteração ou desconforto relacionados com a área submetida à cirurgia de implantes, especialmente no período em que decorre a osteointegração, ou seja, até à fase protética. Nessa fase, se as condições o permitirem, é instalada e ajustada a reabilitação pretendida. Devem ser realizadas consultas de manutenção anualmente ou 2 vezes por ano, à semelhança do que se preconiza para os dentes naturais.

DR. ANDRÉ MACEDO

ESTÉTICA DENTÁRIA - PERIODONTIA - IMPLANTOLOGIA

IMPLANTES DENTÁRIOS

Autor: Dr. Edgar Sousa Aguiar
Última atualização: Agosto 2021

Clínica Arriaga®